

消火器：1F 付近・2F 廊下に設置
 防煙機構：1F LDK・7 上部壁に設置
 防煙灯：2F 廊下に設置
 非常用照明：通廊に設置
 天井高：2,400mm

< 凡 例 >
△ 耐力壁 2 倍 (片筋かい 45×80)
▽ 耐力壁 4 倍 (両筋かい 45×80)
▲ 耐力壁 3 倍 (石筋かい (厚内壁) →片筋かい 45×80)
✕ 耐力壁 4 倍 (石筋かい (厚内面壁) →片筋かい 45×80)
▽ 耐力壁 5 倍 (石筋かい (厚内壁) →両筋かい 45×80)
✕ 耐力壁 2 倍 (07/07/1/1/1/1 木下き掛付)



内装仕上 (屋内全てに使用)

壁：PB(石膏ボード) 厚12.5mm	： 不燃 NM-8513
天井：PB(石膏ボード) 厚 9.5mm	： 準不燃 OM-8123
床：L2-1/1/1	： 準不燃 OM-9448
下地基礎	： 不燃・準不燃材料

今114家2項の防火上主要な間仕切壁については、告示別居に準ずるため、間仕切壁は準防火構造としない
 屋外への出口までの距離：1h, 0.0m以内

※浴室の仕上り部分については、全てが防火規制対象外の
 燃焼材料を支持する構造とし、燃焼材料の積層については、全て第三種材料を使用。

面 積 表		図 面 名 称		scale
1 階床面積	31.73㎡	1 階 平 面 詳 細 図	1/50	
2 階床面積	32.18㎡			
延床面積	104.74㎡			
施工床面積	105.98㎡			
医 療 法 人 燦 生 会 フ ル リ ー ル カ ヲ ヲ 介 護 職 員 宿 舎		新 築 工 事		
設 計 図 書				



消火器：1F各分付近・2F廊下に設置
 誘導標識：1F LDK上・2F廊下に設置
 誘導灯：2F廊下に設置
 非常用照明：通路に設置
 天井高：2,400mm

< 凡 例 >

△	耐力壁 2倍 (片断かい 45×80)
▽	耐力壁 4倍 (両断かい 45×80)
▲	耐力壁 3倍 (両断かい 45×90)
▼	耐力壁 4倍 (両断かい 45×80)
◇	耐力壁 5倍 (両断かい 45×90)
×	耐力壁 2倍 (57/77レール φ18 たすき掛け)


内装仕上 (屋内全てに使用)

壁：F9 (石膏ボード)	厚 12.5mm	： 不燃 NH-9511
天井：F9 (石膏ボード)	厚 8.5mm	： 不燃 NH-9511
天井・壁：F12 (GK)		： 不燃 NH-9411
		： 下地塗料 (不燃・不燃塗料)

今114条2項の防火上主要な間仕切壁については、告示880号に準ずるため、間仕切壁は真防火構造としない
 廊外への出口までの距離：11.00m以内

※内装の仕上げ部分については、全てが防火性能対象外の
 燃焼材料を使用する。
 ※小規模等への設置については、全て第三種耐火構造。


図面名称 2階平面図	Scale	1/50
	製図者	新藤 正
医療法人 燃生会 フルリールわかかわ介護職員宿舎		図章
2階平面図		




配置図 1/200

※本敷地図は公図を元に作成している為、実際とは異なる場合があります。
 ※本計画は関係行政との詳細打合せを行っておりませんので、
 指図によっては計画の一部を修正する場合があります。


PROJECT TITLE 医療法人 様生会 フルリールわか介護福祉会 看護工事		DRAWING TITLE 配置図		SHEET NO	
MANAGER	DESIGNER	DRAWN BY			
MAKING	UPDATE	MEMO	SCALE	1/200	
備 考					




南側立面図



東側立面図



北側立面図



西側立面図

医療法人 燦生会 フルリール心かわ介護職員宿舎 新築工事	図面名称	立面図	scale	1:100
	設計図書			